



PASA® MICIDE

Recubrimientos y selladores
Protector y Preservador de Madera

Ficha Técnica

DESCRIPCIÓN

PASA® Micide es una solución formulada a partir de pentaclorofenol, aditivos y solventes, que protege la madera contra la putrefacción y los ataques de polilla, comején y termitas, entre otros.

VENTAJAS

- Se absorbe sobre la superficie.
- Es insoluble en agua.
- De rápido secado y fácil aplicación.
- Su fórmula libre de agua, no "hincha" la madera.
- No modifica la apariencia de la madera.

USOS RECOMENDADOS

PASA® Micide se usa como protector y preservador de madera sin tratamiento previo o barnizado (virgen).

APLICACIÓN

PRECAUCIONES AL APLICAR EL PRODUCTO

- Peligro, veneno, inflamable.
- No fumar ni consumir alimentos durante su manejo.
- Evitar el contacto con la piel y ojos.
- Su manejo y aplicación requiere de uso de lentes de seguridad, mascarilla para vapores, guantes de hule y ropa adecuada.
- En caso de tener contacto directo con el producto, lavar inmediatamente la parte afectada con detergente y agua.
- Lavarse las manos después de la aplicación del producto.

PREPARACIÓN DEL MATERIAL

Mezclar hasta homogeneizar completamente antes de aplicar.



COLOCACIÓN

- Aplicar el producto sin diluir mediante brocha, rodillo o equipo de aspersión, procurando saturar completamente la superficie para permitir que **PASA® Micide** penetre entre 5 y 10 mm, dependiendo del tipo de madera.
- En caso de madera previamente atacada por polilla, inyectar **PASA® Micide** con una jeringa dentro de las cavidades hasta lograr su saturación total. Permitir el secado y esperar mínimo 24 horas antes de aplicar cualquier tipo de acabado.

*Para mayor información consultar al equipo de apoyo técnico www.pasaimper.com.mx

Fecha de actualización: Abril 2026.
Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente.

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán
Camino Tecoaac No. 1 Col. Barrio de Tecoaac, Cuautitlán, Estado de México.



PASA® MICIDE

Recubrimientos y selladores
Protector y Preservador de Madera

Ficha Técnica

PRESENTACIÓN / COLORES Y RENDIMIENTO

Presentación	Colores	Rendimiento	
<ul style="list-style-type: none">Tambor de 200 L	<ul style="list-style-type: none">Ámbar	Superficie	
<ul style="list-style-type: none">Cubeta de 19 L		Madera	Rinde 6 m ² / L
<ul style="list-style-type: none">Bote de 4 L			

El rendimiento puede variar dependiendo de la rugosidad, porosidad y absorción de la madera.
*Para mayor información consultar al equipo de apoyo técnico www.pasaimper.com.mx

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Especificación	Método
Consistencia	Líquido	-----
Color	Ámbar	-----
Olor	A solvente	-----
Densidad a 25°C	0,82 a 0,85 g/ml	ASTM D-1475

Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.

Fecha de actualización: Abril 2026.
Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente.

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán
Camino Tecocac No. 1 Col. Barrio de Tecocac, Cuautitlán, Estado de México.



PASA® MICIDE

Recubrimientos y selladores
Protector y Preservador de Madera

Ficha Técnica

PRECAUCIONES

- **H302:** Nocivo en caso de ingestión.
- **H312:** Nocivo en contacto con la piel.
- **H319:** Provoca lesiones oculares graves.
- **H226:** Líquido y vapores inflamables.
- **H332:** Nocivo si se inhala.
- **P101:** Si se necesita consultar a un médico: tener a la mano el recipiente o la etiqueta del producto.
- **P102:** Manténgase fuera del alcance de los niños.
- **P103:** Leer la etiqueta antes del uso.
- **P210:** Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas al descubierto y otras fuentes de ignición. No fumar.
- **P202:** No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad.
- **P233:** mantener el recipiente herméticamente cerrado.
- **P242:** No utilizar herramientas que produzcan chispas.
- **P261:** Evitar respirar polvos / humos / gases / nieblas / vapores / aerosoles.
- **P262:** Evitar todo contacto con los ojos, la piel o la ropa.
- **P264:** En caso de contacto lavarse cuidadosamente después de la manipulación.
- **P280:** Llevar guantes/prendas/ gafas/ máscara de protección.
- **P301 + P315 + P330 EN CASO DE INGESTIÓN:** Buscar asistencia médica inmediata. No provocar vómito.
- **P302 + P315 + P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:** Buscar asistencia médica inmediata. Enjuagar la piel con agua fría o ducharse.
- **P332 + P313:** En caso de irritación cutánea, consultar a un médico.
- **P370 + P378:** En caso de incendio, utilizar agua en forma de rocío o niebla, usar espuma química para la extinción
- **P301 + P330 + P331:** En caso de ingestión, enjuagar la boca. No provocar vómito.
- **P304 + P313 + P340 EN CASO DE INHALACIÓN:** Consultar a un médico. Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- **P305 + P315 + P351 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:** Buscar asistencia médica inmediata. Enjuagar con agua cuidadosamente durante 15 minutos.
- **P403 + P404:** Almacenar en un lugar bien ventilado. Almacenar en un recipiente cerrado.
- **P501:** Eliminar el contenido/recipiente conforme a la reglamentación local / regional / nacional / internacional (Procedimiento Manejo de Residuos Peligrosos /Plan de manejo integral de residuos).

EMBALAJE Y CADUCIDAD

Almacenaje	Deberá almacenarse el envase cerrado en un lugar fresco y seco.
Caducidad	12 meses a partir de la fecha de fabricación.
Estiba máxima	Tambo: 4 tambos sobre la tarima.
	Cubeta 19 L: 3 cubetas superpuestas
	Bote 4 L: 5 cajas superpuestas con 4 botes c/u

Fecha de actualización: Abril 2026.
Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente.

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán
Camino Tecoaac No. 1 Col. Barrio de Tecoaac, Cuautitlán, Estado de México.



PASA® MICIDE

Recubrimientos y selladores
Protector y Preservador de Madera

Ficha Técnica

SEGURIDAD Y CALIDAD EN MATERIA DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS PICTOGRAMAS



RECOMENDACIONES AMBIENTALES

USO RESPONSABLE:

Usar solo la cantidad necesaria para evitar desperdicios.

MANEJO DE RESIDUOS:

- No verter residuos en desagües, ríos o manantiales.
 - Evitar derrames para la contaminación del suelo
 - Separar los envases vacíos y disponerlos en contenedores adecuados para el reciclaje
- Se considera un Residuo Peligroso (RP) en la normativa mexicana.

No debe ser dispuesto en rellenos sanitarios comunes ni tiraderos clandestinos.

Para obtener información detallada sobre la normativa y centros de gestión específicos en su localidad, puede consultar el sitio web de la Secretaría de Medio Ambiente local.

EQUIPO DE PROTECCIÓN



Esta ficha técnica y la información contenida en ella son propiedad exclusiva de Protección Anticorrosiva de Cuautitlán, S.A de C.V (en adelante, PASA®), y/o de empresas del Grupo de Holcim, con domicilio en Camino Tecoaac No. 1 Col. Barrio de Tecoaac, Cuautitlán, Estado de México, y están protegidas por la Ley Federal del Derecho de Autor y la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

Queda estrictamente prohibida la reproducción, distribución, modificación, reenvío o cualquier otro uso no autorizado de esta ficha técnica o su Propiedad Intelectual, en su totalidad o en partes. Cualquier uso no autorizado será sancionado conforme a la legislación aplicable.

Todas las marcas, nombres comerciales y logotipos mencionados en esta ficha técnica son propiedad de sus respectivos dueños. El uso de este producto no implica una afiliación, patrocinio o respaldo del producto o servicio por parte de PASA®.

El producto cumple con las propiedades técnicas señaladas, por lo que será responsabilidad exclusiva del usuario la aplicación y manejo del producto de conformidad con las instrucciones, advertencias, almacenamiento y recomendaciones de la etiqueta, la ficha técnica y hojas de seguridad, así como de verificar la idoneidad y aplicación del producto para sus necesidades específicas.

PASA® no asume ninguna responsabilidad por los daños o perjuicios que pudieran derivarse de la interpretación, aplicación o uso del producto o de la información contenida en este documento. En caso de defectos de calidad del producto debidamente probados e imputables directamente a PASA®, la responsabilidad de éste último se limitará al reemplazo del producto defectuoso.

Las especificaciones técnicas, características y datos de desempeño presentados en esta ficha técnica pueden estar sujetos a cambios posteriores de PASA®. Nos reservamos el derecho de modificar el diseño, las características y/o la producción del producto en cualquier momento sin previo aviso. Para mayor información consulte www.pasaimper.com o al área técnica de PASA® al correo electrónico info@pasaimper.com.

Elaborado y comercializado por empresas del grupo de Holcim México Operaciones, S.A. de C.V.

Fecha de actualización: Abril 2026.

Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente.

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán Camino Tecoaac No. 1 Col. Barrio de Tecoaac, Cuautitlán, Estado de México.